MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN

Cimentación de hormigón armado mediante losa y muros de hormigón.

ESTRUCTURA

<u>Estructura antisísmica</u> compuesta por pilares, forjados unidireccionales y losas de hormigón armado.

CUBIERTA

<u>Cubiertas</u> planas de dostipos:

- Cubierta invertida no transitable, acabada en grava para mantenimiento.
- Cubierta invertida transitable, acabada en solado con baldosa gres antideslizante.

FONTANERIA CALEFACCION SANEAMIENTO YSANITARIOS

- •Instalación de fontanería en polietileno reticulado.
- •Instalación de agua caliente calorifugada con aporte de energía solar por placas marca BAXIROCA.
- Grifería cromada de 1º calidad, marca a definir
- •Sanitarios de porcelana vitrificada de 1ª calidad, marca a definir
- •Instalación de calefacción mediante caldera individual de GAS NATURAL en cada vivienda, marca BAXI ROCA O SIMILAR

ALBAÑILERIA

Cerramientos exteriores:

- •Capuchina formada por citara de ladrillo perforado para revestir, cámara de aire, aislamiento de poliestireno expandido de alta densidad y trasdosado de tabiquería de ladrillo hueco doble Cerramientos interiores:
- •Separación entre viviendas con doble tabicón y aislamiento de poliestireno expandido de alta densidad.
- Tabiquería en vivienda con tabicón cerámico

CARPINTERIA

Carpintería Exterior:

•PVC con cinco cámaras de aislamiento, modelo comercial a definir.

Persianas de Aluminio

- Puerta de entrada de seguridad
- Doble acristalamiento, con aislamiento térmico reforzado con gas argón 4.16.4.

Cerrajería metálica

Interior:

 Madera lisa, barnizada con tapajuntas sin inglete y acabado en madera, casa comercial Puertas Norma.

Vidrios en puertas de comedor y cocina.

ELECTRICIDAD

- •Instalación eléctrica en viviendas según RBT.
- Mecanismos de primera calidad.

TELECOMUNICACIONES

Instalación de telecomunicaciones en viviendas según ICT

Instalaciones Térmicas

Instalación de calefacción y ACS en viviendas según RITE.

Recuperador de calor





REVESTIMIENTOS

Pavimentos y paredes:

Fachada:

Revestimiento porcelánico primera calidad Viviendas:

 Pasillo, comedor y dormitorios: tarima sintética laminada con acabado imitación madera, marca DISFLOOR O SIMILAR.

Paredes de yeso.

- Cocina
- Solados porcelanicos
- Alicatado porcelanicos
- •Baño 1 y 2:
 - Solados porcelanicos
 - Alicatados porcelanicos
- Terrazas con gres antideslizante de exteriores resistente a las heladas, marca a determinar
- Falsos techos continuo de escayola y desmontable según necesidades técnicas
- Pintura plástica lisa y esmalte sintético en cerrajería

Zonas comunes y Escaleras

- •Pintura plástica lisa.
- •Mármol de primera calidad.

Garaje

- Pavimento continuo de hormigón con áridos de sílíce, corindón y cuarzo, fratasado mecánico.
- Enlucido de yeso proyectado en techo.
- Pintura plástica lisa y esmalte sintético en cerrajería
- •Zonas de descuelgue y paso de instalaciones, falsos techos deescayola.

MEMORIA PROVISIONAL